


必要に応じて読めるよう、この製品表示を保管しておくこと。

## 特長


- ごみ箱や生ごみに群がるコバエに直接噴射で速効駆除します。
- お部屋4畳あたりに1プッシュするだけで、飛び回るコバエを駆除します。
- スプレー後、約2週間コバエの発生を予防します。(※閉鎖空間でのコバエの発生抑制〔成虫の駆除、卵の孵化抑制〕を確認。使用環境により異なります。侵入抑制効果ではありません。)

## 使用方法




### 直接コバエに

約20cmの距離から、ごみ箱や排水口等に  
いるコバエに直接噴射



### 部屋全体に

4畳あたり1回の割合で部屋の中央に向かって噴射  
※噴射の際は、窓やドアを閉めてください。



### コバエの発生源に

約20 cmの距離から、ごみ箱や生ごみ等の  
コバエの群がる場所に噴射

- 初めて使用する際は十分な量が出ないので、2回程度屋外に向かってカラ押ししてから使用する。
- 過度に傾けて噴射しない。●ボタンを押しても出にくい場合、缶を正立させて2回程度押ししてから再度使用する。

適用害虫：ショウジョウバエ、ノミバエ、キノコバエ、チョウバエ  
内容量：15 mL  
有効成分：トランスフルトリン、フタルスリン

**注意-人体に使用しないでください**  
肌にスプレーする虫よけ剤ではありません

## 使用上の注意

- 定められた使用方法を守ること。●噴射前に噴射口の方向をよく確認して、薬剤が顔などにかからないようにすること。●人体用虫よけ剤(塗布型忌避剤)ではないので、人体には使用しないこと。●人体に向かって噴射しないこと。●薬剤を吸い込まないこと。●万一、身体に異常が起きた場合は、できるだけ本品を持って直ちに本品がヒスロイト系薬剤を含む商品であることを医師に告げて診療を受けること。●噴射中に、薬剤が皮膚や目にかからないように注意すること。●薬剤が皮膚に付いたときは、石けん水でよく洗い、目に入ったときは、直ちに水でよく洗い流すこと。●アレルギー症状やかぶれを起こしやすい体質の人は、薬剤に触れたり、吸い込んだりしないようにすること。●噴射口をふさがないこと。●過度に傾けて噴射しないこと。●残量が少なくなった場合、十分に薬剤が噴射されなくなることがある。●飲食物、食器、飼料、おもちゃ、観賞魚・小鳥などのペット類、観賞植物などにかからないようにすること。特に観賞魚・観賞エビ等の水槽や昆虫の飼育カゴがある部屋では使用しないこと。●ワックス加工面、塗装面、プラスチック、革製品にからならないようにすること。●子供や第三者の監督が必要な方には使用させないこと。●閉め切った部屋や狭い部屋で使用する場合は、部屋の換気をする。

### △ご使用時に注意!



噴射口を顔に  
向けない

人体に向かって  
噴射しない

## 保管及び取扱い上の注意

- 子供や第三者の監督が必要な方の手の届かない所に保管すること。●直射日光や火気を避け、涼しい場所に保管すること。●缶の蓋を防くため、水回りや湿気の多い場所には置かないこと。●暖房器具(ファンヒーター等)や加熱源の周囲、夏場の車内は温度が上がり破裂する危険があるので置かないこと。



## 廃棄の方法

- 捨てる時は、風通しが良く、火気のない屋外で風下に向かって人にかからないように、噴射音が消えるまでボタンを繰り返し押して、ガスを抜くこと。●各自自治体の定める方法に従って廃棄すること。●大量に残った缶の廃棄方法はお手数ですが、アース製薬の下記窓口までお問い合わせください。

## 火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。

- ①炎や火気の近くで使用しないこと。
- ②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
- ③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所やストーブ、ファンヒーター等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。
- ④火の中に入れないこと。
- ⑤使い切って捨てること。

高圧ガス:LPガス

第一石油類 危険等級Ⅱ エタノール3.3 mL 火気厳禁

日本製 MADE IN JAPAN



アース製薬株式会社 AUT  
〒101-0048  
東京都千代田区神田司町2-12-1  
お客様からお気付きを頂く窓口  
0120-81-6456

株式会社良品計画  
www.muji.com

MUJI 無印良品

消費税込  
1190 円



4 550584 858536

JP