

MUJI 無印良品

保存用

ワーキングチェア用アームセット／グレー（2009） ワーキングチェア用アームセット／黒（2009）

組立・取扱説明書

この度は本商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用前に本書をお読みいただき、内容を理解した上で、正しく組み立て、正しくお使いください。

本書は、いつでも確認できるように大切に保管してください。

もくじ

ページ

重要なお知らせ（安全上のご注意）	2～3
パーティリスト	3
各部の名称	3
組立方法	3
ご使用方法	4
お手入れ方法	4
製品仕様	4
お問い合わせ先	4

2024年4月16日

重要なお知らせ（安全上のご注意）

必ずお守りください。

本書には、お使いになる方や他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

●表示の説明

誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。



警告

使用者が死亡または重傷（※1）を負うことが想定される内容です。



注意

使用者が傷害（※2）を負うことや物的損害（※3）が発生すると想定される内容です。

●図記号の説明

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です。）



してはいけない「禁止」の内容です。



実行しなければならない内容です。

※1 重傷とは失明やケガ、やけど、骨折、中毒、感電などで後遺症が残るもの及び治療に入院、長期の通院をするものをさします。

※2 傷害とは治療に入院や長期の通院を要しない、ケガ、やけどをさします。

※3 物的損害とは、家屋、家財にかかる拡大損害をさします。

警告



禁止

- 座面の上に立ったり、逆向きに座ったり、アームや背もたれの上に座るなど座面以外の部分に座ったりしないでください。転倒や商品の破損によりケガをするおそれがあります。
- アームをつかんで乱暴な座り立ちはしないでください。安定性が損なわれ、転倒してケガの原因となります。
- アームを背もたれの代わりに使用するなど、無理な負荷はかけないでください。破損によりケガをするおそれがあります。
- 各部に異常を発見したままや、ネジがゆるんだままで使用しないでください。壊れてケガをすることがあります。
- ストーブなどの火のそばで使用しないでください。引火して火事の原因となります。
- 不要になった梱包材料は、乳幼児の手の届くところに置かないでください。頭からかぶるなどしたときに口や鼻をふさぎ、窒息するおそれがあります。



行う

- ワーキングチェア（2009）付属の組立・取扱説明書をよく読み、正しくお使いください。チェア本体を使用するうえでの注意が記載しており、ケガを防ぐために重要です。

注意



禁止

- 隙間や穴に手や指を入れないでください。はさまれてケガをするおそれがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損や変形し、ケガをするおそれがあります。
- 屋外では使用しないでください。変形や著しい劣化が起こり、ケガをする原因となります。
- 用途外のご使用はしないでください。思わぬケガをする原因となります。



行う

- 使い始めは、室内の換気を十分に行ってください。接着剤などに含まれるホルムアルデヒドが残っている可能性があり、化学物質に過敏な体质の方や乳幼児などアレルギー症状を起こすことがあります。

重要なお知らせ (安全上のご注意)

必ずお守りください。 (つづき)


お願い (その他 注意)

- 直射日光のある場所や高温多湿な場所で使用しないでください。変色、変形、サビ、カビなどの著しい劣化が起こるおそれがあります。
- 組み立ての際は、手袋などをつけて作業してください。思わぬケガの防止になります。

パツリスト

グレー 黒 共通


下図のとおり部品をお揃いかご確認ください。



(A) アーム × 2

フィッティングパーツ	
(a)	ワッシャー × 6
(b)	固定ネジ × 6
(c)	六角レンチ × 1


各部の名称



組立方法

グレー 黒 共通

- 1** ワーキングチェア (2009)
本体の裏側を上にして安定する
ように置いてください。




- ①** 安定しない場所で作業を行ふとケガをするおそれがありますので、必ず安定するようにワーキングチェア (2009) を置いてください。




- ①** 組み立ての際は汚れやキズ防止のため布等を敷いて作業してください。

- 2** **A** アームのフレーム先端の穴と座の穴をそれぞれ合わせます。次に合わせた穴に(a)ワッシャー、(b)固定ネジの順に取り付けます。
(c)六角レンチを使い、図の矢印の方向(右)に回して、しっかりと締め付けてください。(3ヵ所)



- 3** 反対側も同様に、**2** の手順に従って取り付けてください。
(※取り外しの際は **1** ~ **3** を逆の手順で行ってください。)



- !** 片方のアームをしっかりと取り付けてからもう片方を取り付けてください。取り付けが途中ですと外れて落下し、破損やケガをするおそれがあります。



- !** アームにガタつきがある場合は、ただちに使用をやめて、ネジを締め直してから使用してください。そのまま使用するとケガをするおそれがあります。

ご使用方法

移動について

- アームをつかんでチェアを持ち上げないでください。アームに無理な負荷がかかり、破損してケガをするおそれがあります。

廃棄について

- 廃棄の際は、居住地域自治体のルールに従い、処分してください。

お手入れ方法

保守点検

- 固定ネジにゆるみやグラツキがないか時々点検し、ゆるんでいる場合はしっかりと締め直してください。

布張りのお手入れ

- 通常のお手入れはブラッシングや掃除機で折り目のはこり等を取り除いてください。
- コーヒー・お酒等で汚した場合は、中性洗剤を3～5%位にお湯で薄め、やわらかい布に浸し、軽く絞って表面をたたくようにして拭き取ってください。後は洗剤をよく布で拭き取り、自然乾燥させてください。

プラスチック・金属部のお手入れ

- 通常のお手入れはやわらかい布で乾拭きしてください。
- 汚れのひどいときは、3～5%に薄めた中性洗剤を浸した布で汚れを落とし、その後、水に浸した布で洗剤分をよく拭き取ってください。次に乾いた布で軽く拭いた後、自然乾燥させてください。

製品仕様

品名	ワーキングチェア用アームセット／グレー(2009)	ワーキングチェア用アームセット／黒(2009)
品名	4548718121861	4548718121878
製品寸法※	幅570×奥行き530×高さ740～840 mm (座面の高さから肘当て部の高さ：190 mm)	
製品質量	約 1.0 kg	
用途	ワーキングチェア（2009）専用アーム	
材質	構造部材：ポリプロピレン クッション材：ウレタンフォーム 張り材：ポリエステル フレーム：金属（鋼管） 表面加工：フレーム ポリエステル樹脂塗装	
原産国	中国	

※本商品を取り付けた椅子の外形寸法です。

お問い合わせ先

商品のお問い合わせは、お買い上げの販売店もしくは下記お客様相談室までご連絡ください。

株式会社 良品計画

お客様相談室でんわ

 0120-14-6404