



保存用

餐桌/圆脚/OA/长150cm

餐桌/圆脚/OA/长180cm

## 组装/使用说明书

本次承蒙惠购本商品，在此深表感谢。

使用前请务必仔细阅读本文，并在充分理解的基础上再正确组装和使用。

此外，请务必妥善保管本文，以备随时进行确认。

### 目录

页

|                    |       |
|--------------------|-------|
| 重要通知 ( 安全注意事项 )    | 2 ~ 3 |
| 配件清单               | 4     |
| 各部位名称              | 4     |
| 组装步骤               | 5     |
| 保养方法、产品故障分析和排除     | 6     |
| 使用注意事项、有害物质限量的控制指标 | 7     |
| 产品规格               | 8     |
| 联系方式               | 8     |

2024年2月15日

337486101-002-001-CN

# 重要通知(安全注意事项)

请务必遵守。

为了防止使用者或他人遭受危害和经济损失，本文中记述了确保安全且正确使用的重要内容。

请在充分理解下述内容(标示/图形符号)的基础上仔细阅读本文，并严格遵守所述事项。

## ●标示说明

按错误使用所造成的危害或损失程度进行分类说明。



### 警告

可能会导致使用者死亡或重伤(※1)  
的内容。



### 注意

可能会导致使用者遭受伤害(※2)  
或物质损失(※3)的内容。

## ●图形符号说明

通过以下图形符号对应严守的内容进行说明。(以下为图形符号范例。)



不得执行的“禁止”内容。



必须执行的“强制”内容。

※1 所谓重伤，是指因失明或受伤、烫烧伤、骨折、中毒、触电等原因而留下后遗症以及需住院治疗、长期就医的伤势。

※2 所谓伤害，是指无需治疗或住院、长期就医的受伤、烫烧伤。

※3 所谓物质损失，是指住房、家庭财产相关的连带损失。

### 警告



禁止

- 请勿让婴幼儿睡在本产品上。否则可能会造成摔落地面或窒息等意外受伤。
- 请勿让儿童在无家长监督的环境下单独使用。
- 请勿在商品上倚坐、站立或将之作为脚踏使用。否则可能因失衡翻倒、商品损坏而导致意外受伤。
- 请勿设置于火炉等火源附近。否则可能引起火灾。
- 请勿让烟灰等掉落于商品上。否则可能引起火灾。
- 请注意不要使产品脚部压住家电产品的电源线。否则可能会因电源线裂损而导致触电、火灾。
- 请将不要的塑料袋包装材料放置于婴幼儿无法触及的场所。否则可能有因包装材料套住头部阻碍嘴或鼻的呼吸而导致窒息的危险。
- 组装零件为细小的零部件。请勿放在婴幼儿可以触及的地方。此外请勿丢失。否则儿童误饮可能会导致窒息等。


### 注意



禁止

- 请勿放置超过承重的物品，即使在承重范围内也请避免局部偏重。否则可能因为商品的变形或损坏而导致受伤。
- 组装完成之前请勿使用。如不彻底组装完毕，可能会因固定部位脱落而导致受伤。
- 请勿用于原本用途以外的其他用途。否则可能会导致意外事故以及受伤。
- 移动时请勿在地面上拖动或使其掉落。否则可能导致商品损坏、地面损伤。
- 请勿擅自修理或改造。否则可能导致产品强度下降、受伤。
- 请勿在发生损坏、变形或木材残缺等状态下使用。否则可能会导致意外受伤。
- 请勿在粘贴毛毡的状态下设置于有凹凸或接缝等高低不平的地面上使用。否则可能导致毛毡剥落、污损或损伤地面。
- 请勿在室外使用。否则可能发生变形或严重劣化而导致受伤。

## !**注意**

- 严守**
- 刚开始使用时, 请务必对室内进行充分换气。虽然已使用甲醛扩散量较少的木材, 但是仍可能含有甲醛残留物, 可能导致化学物质过敏体质者及婴幼儿等出现过敏症状。尤其收纳婴幼儿的衣物等时, 请放入塑料袋再进行收纳。
  - 设置时, 请与墙壁保持一定距离。如果直接接触墙壁, 可能会导致墙纸变色。
  - 使用时请在产品脚部底面贴上毛毡等保护材料, 或铺设铺垫物等再使用。如果直接使用可能会损伤地面。此外, 用于软木地板等时, 可能会由于木部的涂料与软木地板发生反应而变色。
  - 移动时请务必至少由2人共同作业。  
1人拖动等强行搬动, 可能导致受伤或商品损坏。
  - 请定期检查桌脚的金属部件类是否无松动或摇晃, 一旦发现松动, 请重新紧固。以防止受伤、损坏或地面损伤。

## 请求(其他 注意事项)


- 请放置于平坦、稳定的场所。如果在不稳定的场所使用, 则可能导致产品变形、损坏。
- 请勿使商品受到阳光直射以及直接接触照明、火炉和空调等热源及冷暖风直吹。否则可能导致弯曲或歪斜、开裂、变色等。
- 放置在阳光直射的房间时, 请使用窗帘等遮挡以避免阳光直射。否则可能导致弯曲或歪斜、开裂、变色等。
- 使用暖气设备时, 请保持适当的室内温度。冬季等使用暖气设备使室内极度干燥时, 可能导致天然木材发生开裂、弯曲。
- 请勿在桌上直接放置过热或潮湿的物品, 也请勿用塑料布等长时间覆盖。否则可能导致变色或涂装的剥落。
- 用餐时, 请铺设餐垫或杯垫等铺垫物。放置潮湿或过热的物品, 可能会导致变形或变色。
- 在桌上写字等时, 请务必使用垫板等。否则可能会在台面上留下凹陷或损伤。
- 请勿直接在桌上放置并拖拽陶器等底部粗糙的物品。否则可能会在台面上留下凹陷或损伤。
- 请勿使产品长时间接触化学抹布。否则可能导致变色或涂装的剥落。
- 保养时, 请勿使用天那水等有机溶剂或漂白剂等药剂。否则可能导致变色或变形。
- 报废时, 请按各地区规定的方式进行处理。
- 组装时请务必佩戴手套进行作业, 否则可能会导致意外受伤。

# 配件清单

长150cm 长180cm 共通


※ 各清单中，长150cm/长180cm皆共通。

Ⓐ 面板×1




※ 插图为餐桌/圆脚/OA/长150cm。

Ⓑ 桌脚×4



## 组装零件

ⓐ 螺母



×8

ⓑ 弹簧垫圈



×8


ⓒ 垫圈



×8

配件ⓐⓑⓒ事先安装在Ⓑ桌脚上，请先取下再组装。

ⓓ 六角扳手




尺寸：13mm

ⓔ 毛毡



×4

## 各部位名称



※ 各尺寸的组装步骤皆共通，但插图使用的为长150cm尺寸。




- ① 组装时，请务必确保至少2人共同作业。1人操作可能会因商品损坏或掉落而造成受伤。
- ② 组装时请勿使用电动工具。过度施压可能造成商品破损而导致受伤。
- ③ 请在组装一周左右后，重新紧固螺栓。刚开始使用时可能出现松动，若照常使用，可能会导致产品损坏或受伤。

## 1

如图，请将④面板翻过来轻轻地放置。


如图，请将⑤桌脚安装在面板四角的角木，如放大图所示用⑥六角扳手将桌脚螺栓部与⑦螺母、⑧弹簧垫圈、⑨垫圈固定牢固。安装方法请参照图中 **要点**。

之后，必要时，请在桌脚底面贴上保护地面用的附属配件⑩毛毡。



## 2

确认4根桌脚是否坚固后，请至少由2人慢慢将桌子抬起。此时，为避免单侧的桌脚过度承重，请离开地面平稳抬起。



- ① 抬起桌子时为避免单侧桌脚承重过度，请离开地面平稳抬起。否则可能导致餐桌损坏、地面损伤等。

# 保养方法

---

## 保养 / 检查

- 请定期检查金属部件类是否无松动或摇晃，一旦发现松动，请立即重新紧固。
- 发现害虫时，请立即进行杀虫及防虫处理。若置之不理则可能导致虫害范围扩大。

## 木质部分的保养方法

- 涂装面的灰尘请用软布或掸子轻轻掸去。若用硬布直接擦拭灰尘则会留下细小伤痕起到不良作用。一般使用软布干擦即可。
- 污垢严重时，请用浸透中性洗涤剂稀释液的布擦除污垢，再用清水浸湿的布将洗涤剂擦拭干净。然后用柔软的干布擦拭后使其自然风干。
- 请注意，长时间接触化学抹布可能会导致变色、表面剥落等现象。

## 金属部分的保养方法

- 日常保养时，请使用柔软的布干擦。
- 污垢严重时，请用经过3~5%稀释的中性洗涤剂将布浸透后擦除污垢，再用清水浸湿的布将洗涤剂擦拭干净。然后用柔软的干布擦拭后使其自然风干。
- 请在金属部位薄薄地涂上一层防锈润滑油，再用软布轻轻地擦拭干净。

# 产品故障分析和排除

---

## ● 使用初期觉得有气味的话

由于是直接工厂放入箱子里，从箱子里拿出来后一段时间会有气味。如果在意的话，可以将其在无阳光直射无雨的地方放置一段时间。慢慢的气味会变淡。

## ● 家具不稳定的情况下

请确认家具和地面的接触面是否有夹杂物品。如有障碍物，可以将其移走将家具放在平坦的地面。带有调节器的家具，可以进行调整保证其不会前后左右晃动。

## ● 感觉有摇晃的话

点检各部件的螺丝钉或螺栓是否有松动的情况。如有松动的话请重新安置。部分零件如有裂痕或破损的话请停止使用。

## ● 其它

上述内容解决不了的问题或存在不清楚的地方请联络所购的店铺。

# 使用注意事项

## 关于天然木材

- 本商品采用天然木材制作，木纹及色调等均具有天然木材特有的个体差异。  
因此，商品会在木纹及色调上存在差异，敬请谅解。
- 天然木材由于以下条件，可能会出现开裂或弯曲等，敬请注意。
  - ① 请尽量避免在阳光直射的场所使用。难以避开阳光直射时，请尽量使用窗帘等遮挡。
  - ② 请尽量避免在冷暖气设备附近使用。请务必不要在冷暖气设备风口处使用。
  - ③ 尤其是冬季的暖气会使室内极度干燥，因而可能导致天然木材发生开裂、弯曲。

## 关于甲醛对策

### ● 何谓甲醛

据说甲醛是导致病态建筑综合症的物质之一。是一种在常温下会气化的无色且具有刺激性气味的化学物质，除了家具以外，建筑材料、粘贴墙纸使用的粘合剂等中均含有这种物质。由于会逐渐扩散，所以如果长时间滞留于被甲醛污染的室内环境，将会刺激眼睛、导致咽喉产生不适的刺激感。如果浓度过高，还可能导致呼吸困难。

### ● 请对房间进行换气。



**注意**  
● 设置家具后，请务必对室内进行充分换气。  
否则可能导致化学物质过敏体质者及婴幼儿等出现过敏症状。

甲醛易在空气中扩散，故请在日常随时对室内进行充分换气。同时设置多款家具时，请尽量开大窗户，对室内进行充分换气。室内湿度一旦升高，甲醛可能出现加速扩散的倾向，所以在夏季长时间门窗紧闭时，请务必确保充分换气。为了提高换气效率，建议同时打开多扇窗户，开启换气扇、电风扇、空气循环风扇等。

### ● 致化学物质过敏体质的用户

除甲醛以外，其他导致病态建筑综合症的化学物质在容许量上也均因人而异。因此，即使浓度在室内浓度标准值(不会影响健康的甲醛室内浓度值)以下，也会存在过敏反应体质的用户。我们在目前的无印良品家具上已尽力使用甲醛释放量较少的材料，但依然无法完全阻止扩散，故请多加注意。

一旦出现过敏症状，建议立即向医生咨询。

### ● 无印良品的家具在封装出厂时均已放入甲醛吸附/分解纸。

甲醛在狭窄的空间内无处可逃，可能再次被材料吸附。因此，为了尽量降低送达顾客手中的商品所附甲醛浓度，我们在封包中放入了甲醛吸附/分解纸。

封包中的“甲醛吸附/分解纸”在运输等过程中性能已下降，故请作为可燃垃圾处理。

## 有害物质限量的控制指标

木家具中有害物质限量 符合GB 18584

甲醛释放量： $\leq 1.5\text{mg/L}$

木家具中重金属限量

可溶性铅： $\leq 90\text{mg/kg}$

可溶性镉： $\leq 75\text{mg/kg}$

可溶性铬： $\leq 60\text{mg/kg}$

可溶性汞： $\leq 60\text{mg/kg}$

## 产品规格

|        |  |                    |
|--------|--|--------------------|
| 产品名称   | 餐桌/圆脚/OA/长150cm                                | 餐桌/圆脚/OA/长180cm    |
| 规格型号   | 4550182599374                                  | 4550182599381      |
| 产品尺寸   | 长1500×宽800×高720 mm                             | 长1800×宽850×高720 mm |
|        | 该商品是根据与制造厂商的商定来决定商品的尺寸大小。                      |                    |
| 产品重量   | 约30 kg   | 约35 kg             |
| 用 途    | 餐桌   |                    |
| 使用场所   | 室内   |                    |
| 承 重    | 面板：约40 kg                                      |                    |
| 材 质    | 面 板：白橡贴面中密度纤维板<br>脚 部：集成实木（白橡）<br>表面加工：聚氨酯树脂涂装 |                    |
| 执行标准   | GB/T 3324-2017                                 |                    |
| 等 级    | 合格品  |                    |
| 结构上的特征 | 简单结构的室内用桌。                                     |                    |
| 原 产 国  | 日本   |                    |

## 联系方式

有关商品的咨询，请联系购买的代理商。

委托生产商：**株式会社良品计画**  
地 址：日本东京都文京区后乐2-5-1

经 销 商：**无印良品(上海)商业有限公司**  
地 址：上海市静安区南京西路1601号35楼  
3501-3508室（邮编200040）  
电 话：021-63756677