

61179032 02999063 SUS不鏽鋼層架組/大

61179063 02999032 SUS不鏽鋼層架組/寬大

02999131 SUS鋼製層架組/大/亮面淺灰

02999094 SUS鋼製層架組/寬大/亮面淺灰

組裝・使用說明書

本次承蒙惠購本商品，在此深表感謝。

使用前請務必詳閱本說明書，瞭解內容後，依照正確方式組裝和使用。

此外，請務必妥善保管本說明書，以便隨時查閱。

目次	頁
重要須知(安全注意事項)	2~3
配件清單	4
各部位名稱	4
組裝步驟	5~8
使用方式	9~10
保養方式	10
商品規格	11
商品諮詢	11

重要須知(安全注意事項)

請務必遵守。

為防止使用者或他人遭受危害和財物損失，本說明書中記載確保安全且正確使用的重要內容。
請在充分理解下述內容(標示／圖形符號)的基礎上仔細閱讀本文，並嚴格遵守所述事項。

● 標示說明

按錯誤使用所造成的危害或損失程度進行分類說明。



警告

可能會導致使用者死亡或重傷
(※1)的內容。



注意

可能會導致使用者遭受傷害
(※2)或物品損毀(※3)的內容。

● 圖形符號說明

透過以下圖形符號針對應嚴守的內容進行說明。(以下為圖形符號範例。)



不得執行「禁止」的事項。



嚴守「強制」遵守的事項。

※1 所謂重傷，是指失明或受傷、燒燙傷、骨折、中毒、觸電等會導致後遺症遺留以及需住院治療，長期就醫的傷勢。

※2 所謂傷害，是指無須治療或住院，長期就醫的傷害、燒燙傷等。

※3 所謂物品損毀，是指房屋，身家財產相關的連帶損失。



警告



禁止

- 請勿讓孩童懸吊、攀爬在本商品上，以避免商品因傾倒或損壞，導致人員受傷。
- 請勿站立或乘坐於商品上，或當作腳踏台使用，以避免商品因傾倒或損壞，導致人員受傷。
- 請勿將收納物品集中擺放在上層，以避免層架失去平衡，無法穩固自立，造成商品傾倒，導致人員受傷。
- 請勿在上層擺放重物，以避免地震時物品掉落或本體傾倒，導致人員受傷。
- 請注意商品不要壓住電器產品的電源線，以避免造成電源線斷裂而導致觸電、火災。
- 不要的包裝材料，請放置於嬰幼兒無法觸及之處。若將包裝材料套住頭部，恐阻礙口鼻呼吸而導致窒息。
- 組裝用備品為細小的零件，請放置於嬰幼兒無法觸及之處，並妥善保管切勿遺失。若不慎誤食恐導致窒息等意外。



嚴守

- 欲設置AV器材時，請詳讀該AV器材使用說明書，依照正確方式設置。
此外，請預留充分空間保持通風，避免電器產品故障或發生火災。
- 在建築物的壁面或地板、天花板加裝固定用金屬零件(市售品)，確實固定住側片，以避免地震時商品傾倒，導致人員受傷。



注意



禁止

- 請勿在連接著的狀態下抬起商品，以避免因掉落導致人員受傷。
- 請勿從追加棚處抬起商品。追加棚脫落可能會造成人員受傷、器物損壞。

重要須知(安全注意事項)

請務必遵守。(續)

! 注意	
 禁止	● 請勿在組裝未完成之狀態下使用，以避免固定部鬆脫，造成人員受傷。 ● 移動時，請勿於地面上拖曳，以避免商品損壞、地板刮傷。 ● 請勿用於原本用途外，以避免意外事故或人員受傷。 ● 請嚴守耐重限制；即使於耐重範圍內，也勿將物品集中放置於單一側，以避免因商品變形或損壞而導致人員受傷。 ● 請勿直接在追加棚上放置高溫物品，亦不可直接正對暖氣風口，以避免表面溫度升高，不經意碰觸到時恐造成燙傷等意外。 ● 請勿自行修理或改造，以避免產品耐用度降低，導致人員受傷。 ● 請勿於室外使用，以避免變形或劣化，導致人員受傷。
 嚴守	● 請定期檢查螺栓等金屬零件有無鬆脫晃動，一旦發現鬆動，請立即鎖緊。如持續使用，恐導致商品損壞或人員受傷。 ● 請定期檢查各部位有無搖晃或異音，若發現異常，請停止使用。 ● 若本品損壞，請立即停止使用。於損壞的狀態下繼續使用，恐導致人員受傷。 ● 組裝時，請務必由2人以上共同作業。單獨作業可能會造成商品損壞或掉落，導致人員受傷。 ● 組裝後若欲搬動，請務必先將收納物取出，由2人以上共同作業。僅由1人強行拖曳、搬動，恐導致商品損壞或人員受傷。 ● 若因搬家等需要移動時，請先將商品恢復成組裝前的狀態再行搬動，以避免零件鬆脫，導致商品損壞或人員受傷。 ● 為確保商品耐用度，請務必加裝所需之配件後再行使用。若缺乏增加強度之配件，耐用度會降低，造成搖晃或損壞進而導致受傷。請確認層架組 / 配件必要數量確認表。
請求(其他注意事項)	
	● 請設置於平坦且穩定的場所。若於不平穩的場所使用，可能導致產品傾倒，造成損壞。 ● 清潔保養時，請勿使用沾有稀釋劑等有機溶劑的抹布，以避免商品變色或變形。 ● 開箱後的包裝材料，請依照各地方自治團體之規範，進行正確的廢棄處理。

配件清單

不鏽鋼

鋼製

通用





大

寬·大



通用

※各清單適用於不鏽鋼及鋼製層架組。

※圖例使用 **寬·大** 示範。

① 側片 × 2 	② 追加棚 × 5 	
③ 交叉桿 × 4 	④ 調整器 × 4 (※鋼製層架組已安裝於①側片上) 	
組裝零件		
① 螺栓 (交叉桿中心部分) × 2 	② 螺帽 (交叉桿中心部分) × 2 	
③ 螺絲 × 8 	④ 山型墊片 × 8 	⑤ 六角扳手 × 1 (4 mm) 

各部位名稱

 (完成圖) 大	 (完成圖) 寬·大
--	---

組裝步驟

不鏽鋼

鋼製

通用

大

寬·大

通用

※各清單適用於不鏽鋼及鋼製層架組。

※圖例使用 **寬·大** 示範。



注意

- 組裝時，請務必由2人以上共同作業。單獨作業可能會造成商品損壞或掉落，導致人員受傷。
- 組裝時請勿使用電動工具。過度施壓可能會造成商品損壞，導致人員受傷。
- 請在組裝1週後重新鎖緊螺栓。開始使用後，可能會出現鬆動的情況，若持續使用恐會造成商品損壞，導致人員受傷。
- 組裝、設置時請小心不要刮傷地板或既有家具。

1


請先在組裝場所鋪設軟墊以保護地板。
(為避免組裝後的搬動，請於欲設置處附近進行組裝。)

組裝 **鋼製層架組** 時

由於④調整器已安裝於①側片上，請直接跳到步驟**2**

組裝 **不鏽鋼層架組** 時

請將④調整器安裝於①側片上。




組裝步驟(續)

※圖例使用 寬·大 示範。

2

請將鎖在(B)層版四角的掛鉤用螺栓，以(e)六角扳手將其鬆開至可輕鬆轉動的狀態。

※如圖所示，請將追加棚所有掛鉤的螺栓鬆開，讓掛鉤呈現八字形。



3

安裝最下層的追加棚。


請將(B)追加棚正面朝上斜放，先將背面2處的掛鉤 **要點①** 勾住側片的側片柱，

要點② 一邊以手指將前方的掛鉤往自己的方向壓， **要點③** 一邊將掛鉤嵌入側片柱。

請以六角扳手將掛鉤的螺栓半鎖上。(約為從鎖緊狀態逆時針轉約半圈左右的程度。)


要點①

勾住





要點②

壓



要點③

嵌入




注意

組裝時請小心，勿夾傷手指。

嵌入層板

追加棚難以嵌入時，請從上方輕敲追加棚，以利嵌入。若仍然不易嵌入，請將所有掛鉤都再稍微鬆開些，方能較易嵌入。




**請求
(其他注意事項)**

半鎖上掛鉤用螺栓時，請勿鎖死，以防剩餘的追加棚不易嵌入。


組裝步驟(續)

※圖例使用 寬·大 示範。


- 4** 接著，採取和步驟**3**相同要領，
安裝最上層的**③**追加棚




- 5** 接著，採取和步驟**3**相同要領，
安裝上剩餘所有的**③**追加棚。
※請對應收納物品高度決定
安裝位置。



- 6** 將**③**交叉桿中心交疊，
半鎖上**④**螺帽(交叉桿中心
用)和**⑤**螺栓(交叉桿中心用)



交叉桿的重疊方式



※請依照圖示方向，交疊交叉桿。將螺帽放在凹陷的一側，螺栓穿過平坦的一側，輕輕鎖在螺帽上。交叉桿無上下之分。



組裝步驟(續)

※圖例使用 寬·大 示範。

7 使用 ④ 山型墊片和 ③ 螺栓，從背面將組裝後的交叉桿固定於 ① 側片上。
此時，請將螺帽側朝外裝上交叉桿。

請求
(其他
注意事項)

- 若交叉桿的螺栓孔位置不合，可能是本體歪斜所造成，請稍微鬆開追加棚的掛鉤用螺栓。
- 鎖緊交叉桿的螺栓時，請分次逐一鎖上。若先鎖死單一處，可能會造成其他螺栓不易固定。




8 最後，將步驟 3 ~ 5 半鎖上的 ⑥ 追加棚掛鉤用螺栓，和步驟 6 ~ 7 半鎖上的交叉桿中心用螺栓與交叉桿螺帽，以六角扳手完全鎖緊固定。(共30處)

請求
(其他
注意事項)

追加棚的掛鉤用螺栓請前後交替，分次逐一鎖緊。若先鎖死單一螺栓，可能會導致追加棚歪斜，最後一處將難以鎖緊。



9 商品設置後，為避免搖晃，請使用調整器調整高低。



使用方式

【SUS・必要零件數確認表】


側片尺寸 零件名稱	大	中	小	迷你
追加棚	3	3	2	3
交叉桿	2	1	1	0

※耐用度會依據安裝位置而有所不同。即使超過必要數量，若集中組裝在單一處，仍有可能影響整體耐用度。
特別是上下層隔空、有長間隔隔空的情況下，可能會導致搖晃，組裝時還請平均設置。

【關於移動】


<在組裝完成的狀態下搬動>

- 請勿從追加棚處抬起商品。
追加棚脫落恐造成人員受傷、器物損壞。
組裝後如欲搬動，請務必先將收納物取出，
由2人以上確實從兩側握住側片處，再行移動。
- 請勿在地板上拖曳或重壓，
以避免地板刮傷或損壞。



<搬家等移動時>

- 若因搬家等需要搬動時，
請先將商品恢復成組裝前的狀態再行移動。
(避免零件鬆脫，導致商品損壞或人員受傷。)



使用方式（續）




收納時的注意事項

- 請勿將收納物品集中擺放在上層，以避免層架失去平衡，無法穩固自立，造成商品傾倒，導致人員受傷。
- 請勿在上層擺放重物，以避免地震時物品掉落或本體傾倒，導致人員受傷。

不穩定的使用方式

（例）



關於丟棄

- 欲丟棄時，請遵守各地方自治團體之規範處理。

保養方式

保養・檢查

- 損壞、變形時請勿使用。
- 請定期檢查螺栓等金屬零件有無鬆脫或晃動，一旦發現鬆動，請立即將其鎖緊，以避免解體或發出異音等狀況。亦可能造成人員受傷、本體損壞及地板損傷。

金屬部分的清潔方式

- 日常清潔請以柔軟的乾布擦拭。
- 髒污情況較顯眼時，請使用浸泡在以3～5%稀釋過的中性清潔劑的布擦除汙垢，再以清水浸濕的布，將清潔劑擦拭乾淨。接著用柔軟的乾布擦拭後使其自然風乾。

商品規格

不鏽鋼層架組

商品名稱	SUS・不鏽鋼層架組・大	SUS・不鏽鋼層架組・寬・大
商品尺寸	寬580×深410×高1755 (mm)	寬860×深410×高1755 (mm)
商品重量	約17.5 kg	約24.5 kg
用途	收納家具	
總耐重	約100 kg	
每片追加棚耐重	約30 kg (※層架整體平均載重的狀態下)	
製造日期	詳商品外箱標示	
材質	側片、追加棚:金屬(不鏽鋼) 表面加工:側片:電解拋光 追加棚:髮絲紋加工	

Made in Taiwan

鋼製層架組

商品名稱	SUS・鋼製層架組・大・亮面淺灰	SUS・鋼製層架組・寬・大・亮面淺灰
商品尺寸	寬580×深410×高1755 (mm)	寬860×深410×高1755 (mm)
商品重量	約19 kg	約26 kg
用途	收納家具	
總耐重	約100 kg	
每片追加棚耐重	約30 kg (※層架整體平均載重的狀態下)	
製造日期	詳商品外箱標示	
材質	側片、追加棚:金屬(鋼)表面加工:側片:環氧樹脂粉體塗裝 追加棚:環氧樹脂粉體塗裝	

Made in Taiwan

商品諮詢

若有商品相關問題,請洽原購買門市服務人員或以下客服專線。

委製商:良品計畫 株式會社

地 址:日本東京都豐島區東池袋4-26-3

電話:0120-14-6404

進 口 商:台灣無印良品股份有限公司

地 址:台北市松山區八德路四段760號13樓

客服專線:02-2762-8151

客服服務時間:週一~週五 9:00-12:00

(例假日除外)

13:00-18:00